


FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

**LED UMRÜSTUNG
SCHNELL UND GÜNSTIG**



FRISCH-LICHT IHR PARTNER FÜR TECHNISCHE LED BELEUCHTUNG





Wir bieten maßgeschneiderte Lichtlösungen – von der Planung und Entwicklung bis zur fertigen Leuchte. Dabei verbinden wir funktionale Technik mit klarer Gestaltung und zuverlässiger Umsetzung.

- Büro und Bildungseinrichtungen
- Downlights und Shop
- Wand- und Deckenleuchten / Architektur
- Logistik und Industrie
- Außenleuchten



DOWNLIGHTS für alle
Deckenausschnitte **LIEFERBAR.**

DOWNLIGHTS

IN VERSCHIEDENEN
GRÖSSEN ERHÄLTlich

Einbau-Downlights



Sanierungs-Downlights



Aufbau-Downlights



EINLEGE-PANEL

ENERGIESPAREN LEICHT
GEMACHT



Alle Größen! Auch Sondermaße!
**EINLEGE-, EINBAU-, AUFBAU- UND
PENDELLEUCHTEN**



Wir rüsten **BESTEHENDE GEHÄUSE** um.
SPRECHEN SIE UNS AN.

DECKENLEUCHTEN

DEKORATIV UND MODERN



DECKENLEUCHTEN

KUNDENSPEZIFISCHE
LÖSUNGEN



Wählbare Komponenten

- Größe
- Form
- Material
- Dekorringe in versch. Farben & Formen
- Farbtemperatur
- Schutzart
- Ansteuerung
- Baustein (Präsenzmelder, Notlicht, Seilabhängung)

Eine Leuchte –
UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN.








Sondermaße **AUF WUNSCH!**

RASTERLEUCHTEN

BEKANNTE OPTIK SPITZEN-
TECHNIK




STEHLEUCHTEN

IN 3 FARBEN ERHÄLTlich



FLEXIBEL ergänzen **OHNE ANPASSUNGEN** an der Decke.






RETTEN SIE IHRE hochwertigen **LEUCHTEN**
(kein Retrofit! **PRÜFZEICHEN** und **ZULASSUNGEN**
BLEIBEN ERHALTEN)

SYSTEM

LEUCHE IN LEUCHE




Sonderlösung?

KEIN PROBLEM!

- Gehäuseanpassungen für Aufbauleuchten
- Flexible Befestigungspunkte und Kabeleinführungen
- Anpassung an Spezialdecken
- Verwendung von bestehenden Seilabhängungen
- Umbau bestehender Gehäuse im Bestand
- Einfache Montage mit LED Stecksystem
- Denkmalschutz





JETZT ANGEBOT ANFORDERN

FRISCH-Licht® GmbH & Co. KG

Schlachthofweg 2

59755 Arnsberg

02932 - 890 178 - 0

info@frisch-licht.de

www.frisch-licht.de

[@](#) [f](#) [X](#) [in](#)

